


# **S-line**

SPREDETABELLER  
SPREAD CHARTS  
STREUTABELLEN  
ТАБЛИЦЫ РАЗБРАСЫВАНИЯ

DK / GB

**2-904**

2 står for spreddebredde og 904 for medietype  
2 is for spreading width and 904 is for material




Vingetype (f.eks. S2/S3)  
Vane Type (e.g. S2/S3)



Vingeindstilling (f.eks. 3-3-3-3)  
Vane Settings (e.g. 3-3-3-3)



Dosering (gr/m<sup>2</sup>)  
Quantity (gr/m<sup>2</sup>)








Kornstørrelse / Grain Size:  
 $\text{Ø} > 4,75 \text{ mm}$   
 $4,75 \text{ mm} > \text{Ø} > 3,30 \text{ mm}$   
 $3,30 \text{ mm} > \text{Ø} > 2,20 \text{ mm}$   
 $\text{Ø} > 2,20 \text{ mm}$




Vægtfylde (Kg/L)  
Density (Kg/L)


Begrænserskærm indstilling / Limiter Settings:



	Max spreddebredde Maximum spread width
	Middel spreddebredde Medium spread width
	Minimum spreddebredde Minimum spread width
	Begrænserskærm afmonteres Dismount limiter



Omrører (standard)  
Agitator (standard)




Omrører (ekstraudstyr)  
Agitator (optional)

# D / RUS

## 2-904

2 steht für die Streubreite, 904 für das Streugut  
для ширины разбрасывания и 904 для материала




Streiflügeltyp (z.B. S2/S3)  
Тип лопатки (например S2/S3)



Streiflügeleinstellung (z.B. 3-3-3-3)  
Установка лопатки (например 3-3-3-3)



Streumenge (g/m<sup>2</sup>)  
Количество (gr/m<sup>2</sup>)




Körnergröße / Размер песчинки:  
 $\text{Ø} > 4,75 \text{ mm}$   
 $4,75 \text{ mm} > \text{Ø} > 3,30 \text{ mm}$   
 $3,30 \text{ mm} > \text{Ø} > 2,20 \text{ mm}$   
 $\text{Ø} > 2,20 \text{ mm}$



Spez. Gewicht (Kg/L)  
Плотность (Кг/литр)

Streuschirmeinstellung / Настройка ограничителя:



Maximum Streubreite  
Максимальная ширина внесения




Medium Streubreite  
Средняя ширина внесения



Minimum Streubreite  
Минимальная ширина внесения



Streuschirm entfernen  
Снять ограничитель





Rührwerk (standard)  
Мешалка (стандарт)



Rührwerk (optional)  
Мешалка (опция)



DK

## Spredetabeller

Tabelnr.	Medie	Spredbredde		
			CALIBRATOR værdier	
901	Groft vejsalt, Pioner Strada (tørt)	1 – 8 m	15	8
902	Fint vejsalt, Pioner Strada (tørt)	1 – 4 m	48,4	4
903	Fint vejsalt, Pioner Strada (vådt)	1 – 4 m	9,1	4
904	Havsalt (vådt)	1 – 6 m	23,4	6
905	Sand (vasket)	1 – 8 m	22,6	8
906	Urea (prillet)	1 – 8 m	18,5	8
908	Urea (granuleret)	1 – 8 m	18,4	8
909	NPK / NS (grov granuleret)	3 – 8 m	12,5	8
910	N 34 Ammoniumnitrat (prillet)	3 – 8 m	11,6	8
911	Sneglekorn, Ferramol	2 – 8 m	9,0	8
912	NPK / NS (fin granuleret)	3 – 8 m	14,3	8
913	Svovlsur ammoniak (krystallinsk)	3 – 8 m	12,0	8
914	Kali 49 (knust)	4 – 6 m	12,0	8
915	N33,5 Ammoniumnitrat (grov granuleret)	3 – 8 m	15,0	8



**GB**

## Spread Charts

Chart no.	Material	Working Width	CALIBRATOR values	
				
901	Rough Road Salt, Pioner Strada (dry)	1 – 8 m	15	8
902	Fine Road Salt, Pioner Strada (dry)	1 – 4 m	48,4	4
903	Fine Road Salt, Pioner Strada (wet)	1 – 4 m	9,1	4
904	Sea Salt (wet)	1 – 6 m	23,4	6
905	Sand (washed)	1 – 8 m	22,6	8
906	Urea (prilled)	1 – 8 m	18,5	8
908	Urea (granulated)	1 – 8 m	18,4	8
909	NPK / NS (rough granulated)	3 – 8 m	12,5	8
910	N34 Ammonium Nitrate (prilled)	3 – 8 m	11,6	8
911	Slug Pellets, Ferramol	2 – 8 m	9,0	8
912	NPK / NS (fine granulated)	3 – 8 m	14,3	8
913	Sulphate of Ammonia (crystalline)	3 – 8 m	12,0	8
914	Potash (crushed)	4 – 6 m	12,0	8
915	N33,5 Ammonium Nitrate (rough granulated)	3 – 8 m	15,0	8



**D**

## Streutabellen

Tabellen Nr.	Material	Arbeitsbreite		
			CALIBRATOR werte	
901	Grobes Straßensalz, Pioner Strada (trocken)	1 – 8 m	15	8
902	Feines Straßensalz, Pioner Strada (trocken)	1 – 4 m	48,4	4
903	Feines Straßensalz, Pioner Strada (feucht)	1 – 4 m	9,1	4
904	Meersalz (feucht)	1 – 6 m	23,4	6
905	Sand (gewaschen)	1 – 8 m	22,6	8
906	Harnstoff (geprillt)	1 – 8 m	18,5	8
908	Harnstoff (granuliert)	1 – 8 m	18,4	8
909	NPK / NS (grob granuliert)	3 – 8 m	12,5	8
910	N34 Ammoniumnitrat (geprillt)	3 – 8 m	11,6	8
911	Mikrogranulat, Ferramol	2 – 8 m	9,0	8
912	NPK / NS (fein granuliert)	3 – 8 m	14,3	8
913	Ammoniumsulfat (kristallin)	3 – 8 m	12,0	8
914	Pottasche (gestoßen)	4 – 6 m	12,0	8
915	N33,5 Ammoniumnitrat (grob granuliert)	3 – 8 m	15,0	8






RUS


## ТАБЛИЦЫ РАЗБРАСЫВАНИЯ

№ таблицы	Материал	Рабочая ширина		
			Рабочая ширина	
901	Грубая дорожная соль, Pioneer Strada (сухая)	1 – 8 м	15	8
902	Мелкая дорожная соль, Pioneer Strada (сухая)	1 – 4 м	48,4	4
903	Мелкая дорожная соль, Pioneer Strada (мокрая)	1 – 4 м	9,1	4
904	Морская соль (мокрая)	1 – 6 м	23,4	6
905	Песок (вымытый)	1 – 8 м	22,6	8
906	Мочевина (сыпучая)	1 – 8 м	18,5	8
908	Мочевина (гранулированная)	1 – 8 м	18,4	8
909	NPK / NS (крупные гранулы)	3 – 8 м	12,5	8
910	N34 Нитрат Аммония (сыпучий)	3 – 8 м	11,6	8
911	Средство для борьбы со слизнями	2 – 8 м	9,0	8
912	NPK / NS (мелкие гранулы)	3 – 8 м	14,3	8
913	Сульфат Аммония (кристаллический)	3 – 8 м	12,0	8
914	Поташ (порошкообразный)	4 – 6 м	12,0	8
915	N33,5 Нитрат Аммония (крупные гранулы)	3 – 8 м	15,0	8

PTO: 400 rpm






13-09-2007


2 - 901	S3						
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min	
	Km/h	10	15				20
1.00	0	0	0	0,0	- - -		
1.50	1	1	0	0,2	4-4-4-4		
2.00	19	9	6	3,2	4-4-4-4		
2.50	49	24	16	8,1	4-4-4-4		
3.00	68	34	23	11,3	4-4-4-4		
3.50	109	55	36	18,2	4-4-4-4		
4.00	140	70	47	23,4	3-4-3-4		
4.50	178	89	59	29,7	3-4-3-4		
5.00	216	108	72	36,0	3-4-3-4		
5.50	261	130	87	43,4	3-3-3-3		
6.00	316	158	105	52,7	3-3-3-3		
6.50	368	184	123	61,3	3-3-3-3		
7.00	397	199	132	66,2	3-3-3-3		
7.50							
8.00							
8.50							
9.00							
Kg		50	40	10	0		



PTO: 400 rpm






13-09-2007

2 - 902	S3						
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min	
	Km/h	10	15				20
1.00	12	6	4	2,0	4-4-4-4		
1.50	97	49	32	16,2	4-4-4-4		
2.00	149	74	50	24,8	4-4-4-4		
2.50	230	115	77	38,3	4-4-4-4		
3.00	288	144	96	47,9	4-4-4-4		
3.50	386	193	129	64,4	4-4-4-4		
4.00	502	251	167	83,7	4-4-4-4		
4.50	612	306	204	101,9	4-4-4-4		
5.00	695	347	232	115,8	4-4-4-4		
5.50	778	389	259	129,6	4-4-4-4		
6.00	861	430	287	143,5	4-4-4-4		
6.50	944	472	315	157,4	4-4-4-4		
7.00	1027	514	342	171,2	4-4-4-4		
7.50							
8.00							
8.50							
9.00							
Kg		100	0	0	0		








PTO: 400 rpm

13-09-2007

2 - 903	S3			Kg/min			
	Gr/m <sup>2</sup>						
	Km/h	15	20				
1.00	0	0	0	0.0	- - -		
1.50	0	0	0	0.0	- - -		
2.00	1	0	0	0.1	3 - 3 - 3 - 3		
2.50	7	4	2	1.2	3 - 3 - 3 - 3		
3.00	24	12	8	4.1	3 - 3 - 3 - 3		
3.50	50	25	17	8.3	3 - 3 - 3 - 3		
4.00	81	41	27	13.5	3 - 3 - 3 - 3		
4.50	110	55	37	18.3	3 - 3 - 3 - 3		
5.00	133	66	44	22.2	2 - 3 - 2 - 3		
5.50	153	76	51	25.4	2 - 3 - 2 - 3		
6.00	169	84	56	28.1	2 - 3 - 2 - 3		
6.50	186	93	62	30.9	2 - 3 - 2 - 3		
7.00	206	103	69	34.3	2 - 3 - 2 - 3		
7.50							
8.00							
8.50							
9.00							
 Kg	100	0	0	0	 %	 Kg/l	
	9.1	100	0	0			

PTO: 400 rpm

18-09-2007

2 - 904	S3			Kg/min			
	Gr/m <sup>2</sup>						
	Km/h	15	20				
1.00	0	0	0	0.0	- - -		
1.50	1	1	0	0.2	1 - 1 - 1 - 1		
2.00	46	23	15	7.7	1 - 1 - 1 - 1		
2.50	81	41	27	13.5	1 - 1 - 1 - 1		
3.00	138	69	46	23.0	1 - 1 - 1 - 1		
3.50	185	92	62	30.8	1 - 1 - 1 - 1		
4.00	243	122	81	40.5	1 - 1 - 1 - 1		
4.50	308	154	103	51.3	1 - 1 - 1 - 1		
5.00	355	178	118	59.2	1 - 1 - 1 - 1		
5.50	420	210	140	70.0	1 - 1 - 1 - 1		
6.00	477	238	159	79.4	1 - 1 - 1 - 1		
6.50	564	282	188	94.1	1 - 1 - 1 - 1		
7.00	614	307	205	102.3	1 - 1 - 1 - 1		
7.50							
8.00							
8.50							
9.00							
 Kg	47	25	18	10	 %	 Kg/l	
	23.4	47	25	18			

PTO: 400 rpm

18-09-2007

2 - 905	S3			Kg/min	
	Gr/m <sup>2</sup>				
	Km/h	10	15		
1.00	0	0	0	0,0	- - -
1.50	7	3	2	1,1	3-3-3-3
2.00	36	18	12	6,0	3-3-3-3
2.50	92	46	31	15,3	3-3-3-3
3.00	145	73	48	24,2	3-3-3-3
3.50	181	90	60	30,2	3-3-3-3
4.00	223	111	74	37,1	2-2-2-2
4.50	277	138	92	46,1	2-2-2-2
5.00	351	176	117	58,5	2-2-2-2
5.50	416	208	139	69,3	2-2-2-2
6.00	452	226	151	75,3	2-2-2-2
6.50	470	235	157	78,4	1-2-1-2
7.00	476	238	159	79,3	1-2-1-2
7.50					
8.00					
8.50					
9.00					
Kg				Kg/l	








PTO: 400 rpm

05-09-2008

2 - 906	S3			Kg/min	
	Gr/m <sup>2</sup>				
	Km/h	10	12		
1.00	1	0	0	0,2	3-4-3-4
1.50	9	7	6	2,3	3-4-3-4
2.00	15	12	10	3,9	3-4-3-4
2.50	23	19	16	6,2	2-3-2-3
3.00	32	26	21	8,5	2-3-2-3
3.50	41	33	27	11,0	2-3-2-3
4.00	55	44	36	14,6	2-3-2-3
4.50	69	56	46	18,5	2-3-2-3
5.00	81	65	54	21,6	2-3-2-3
5.50	94	75	63	25,1	2-3-2-3
6.00	106	85	71	28,2	2-3-2-3
6.50	113	90	75	30,1	2-3-2-3
7.00	120	96	80	32,0	2-3-2-3
7.50					
8.00					
8.50					
9.00					
Kg				Kg/l	








PTO: 400 rpm

05-09-2008

2 - 908		S3			Gr/m <sup>2</sup>				Kg/min
					Km/h				
					8	10	12	14	
1.00	1	1	1	1	0.4	4-4-4-4			
1.50	7	6	5	4	2.0	4-4-4-4			
2.00	15	12	10	8	4.0	3-4-3-4			
2.50	22	18	15	13	5.9	3-4-3-4			
3.00	34	27	23	19	9.0	3-4-3-4			
3.50	41	33	27	24	11.0	2-3-2-3			
4.00	55	44	36	31	14.6	2-2-2-2			
4.50	69	55	46	39	18.4	2-2-2-2			
5.00	80	64	53	46	21.2	2-3-2-3			
5.50	90	72	60	51	23.9	1-2-1-2			
6.00	103	83	69	59	27.5	1-2-1-2			
6.50	108	87	72	62	28.9	1-2-1-2			
7.00	113	91	76	65	30.2	1-2-1-2			
7.50									
8.00									
8.50									
9.00									
	Kg	1	27	68	4	0.79			
									

PTO: 400 rpm

07-09-2007

2 - 911		S3			gr/m <sup>2</sup>				Kg/min
					Km/h				
					5	10	15	20	
1.00	1	1	0	0	0.2	2-3-2-3			
1.50	11	5	4	3	1.8	2-3-2-3			
2.00	24	12	8	6	4.1	2-3-2-3			
2.50	41	20	14	10	6.8	2-3-2-3			
3.00	58	29	19	15	9.7	2-3-2-3			
3.50	82	41	27	21	13.7	2-3-2-3			
4.00	101	51	34	25	16.9	2-3-2-3			
4.50	122	61	41	30	20.3	2-3-2-3			
5.00	146	73	49	36	24.3	2-3-2-3			
5.50	174	87	58	44	29.0	2-3-2-3			
6.00	196	98	65	49	32.6	2-3-2-3			
6.50	214	107	71	53	35.6	2-3-2-3			
7.00	231	116	77	58	38.6	2-3-2-3			
7.50									
8.00									
8.50									
9.00									
	Kg	0	100	0	0	0.77			
									

PTO: 250 rpm

10-02-2008

3 - 909				Gr/m <sup>2</sup>			Kg/min
				Km/h			
				8	10	12	
1,00	0	0	0	0	0,1	- - -	
1,50	2	2	1	1	0,8	1-2-1-2	
2,00	5	4	3	3	1,8	1-2-1-2	
2,50	8	7	6	5	3,3	1-2-1-2	
3,00	13	10	9	7	5,1	1-2-1-2	
3,50	19	15	12	11	7,4	1-2-1-2	
4,00	25	20	16	14	9,8	1-1-1-2	
4,50	31	25	21	18	12,5	1-1-1-2	
5,00	36	29	24	20	14,3	1-1-1-2	
5,50	43	35	29	25	17,3	1-1-1-2	
6,00	49	39	32	28	19,4	1-1-1-1	
6,50	54	43	36	31	21,7	1-1-1-1	
7,00	59	47	39	34	23,5	1-1-1-1	
7,50							
8,00							
8,50							
9,00							

Kg		%			Kg/l		
		0	15	80			
12,5					1,03		

PTO: 250 rpm

11-03-2008

3 - 910				Gr/m <sup>2</sup>			Kg/min
				Km/h			
				8	10	12	
1,00	0	0	0	0	0,1	2-3-2-3	
1,50	3	2	2	1	1,0	2-3-2-3	
2,00	7	5	4	4	2,6	2-3-2-3	
2,50	10	8	7	6	4,1	2-3-2-3	
3,00	14	11	10	8	5,7	1-2-1-2	
3,50	20	16	13	11	7,8	1-2-1-2	
4,00	25	20	17	14	10,1	1-2-1-2	
4,50	29	23	19	17	11,6	1-2-1-2	
5,00	37	30	25	21	14,9	1-2-1-2	
5,50	45	36	30	26	17,9	1-1-1-1	
6,00	51	41	34	29	20,3	1-1-1-1	
6,50	54	43	36	31	21,7	1-1-1-1	
7,00	62	49	41	35	24,6	1-1-1-1	
7,50							
8,00							
8,50							
9,00							

Kg		%			Kg/l		
		4	94	2			
11,6					1,01		

PTO: 250 rpm

10-02-2008

3 - 912	S3			Kg/min	
	Gr/m <sup>2</sup>				
	Km/h	Km/h	Km/h		
1,00	0	0	0	0,1	- - -
1,50	2	2	1	0,8	2-3-2-3
2,00	5	4	4	2,1	2-3-2-3
2,50	10	8	6	3,8	2-3-2-3
3,00	15	12	10	5,8	2-3-2-3
3,50	21	17	14	8,4	1-2-1-2
4,00	28	22	19	11,1	1-2-1-2
4,50	36	29	24	14,3	1-2-1-2
5,00	40	32	27	16,0	1-2-1-2
5,50	47	37	31	18,7	1-1-1-1
6,00	55	44	37	21,9	1-1-1-1
6,50	56	45	37	22,3	1-1-1-1
7,00	58	46	39	23,2	1-1-1-1
7,50					
8,00					
8,50					
9,00					
Kg			%	Kg/l	








PTO: 300 rpm

10-02-2008

3 - 913	S3			Kg/min	
	Gr/m <sup>2</sup>				
	Km/h	Km/h	Km/h		
1,00	0	0	0	0,1	2-3-2-3
1,50	2	1	1	0,4	2-3-2-3
2,00	5	3	2	1,3	2-3-2-3
2,50	11	5	4	2,7	2-3-2-3
3,00	20	10	7	5,0	2-3-2-3
3,50	29	15	10	7,3	2-3-2-3
4,00	38	19	13	9,4	1-2-1-2
4,50	48	24	16	12,0	1-2-1-2
5,00	56	28	19	14,0	1-2-1-2
5,50	68	34	23	16,9	1-2-1-2
6,00	82	41	27	20,4	1-1-1-1
6,50	94	47	31	23,5	1-1-1-1
7,00	114	57	38	28,4	1-1-1-1
7,50					
8,00					
8,50					
9,00					
Kg			%	Kg/l	








PTO: 250 rpm

10-02-2008

3 - 915		S3			Gr/m <sup>2</sup>			Kg/min			
					Km/h						
					8	10	12		14		
1.00	0	0	0	0	0.1	-	-	-			
1.50	2	2	1	1	0.8	1-2	1-2	1-2			
2.00	6	5	4	3	2.4	1-2	1-2	1-2			
2.50	9	7	6	5	3.6	1-2	1-2	1-2			
3.00	13	11	9	8	5.3	1-1	1-2	1-2			
3.50	19	15	13	11	7.7	1-1	1-2	1-2			
4.00	24	19	16	14	9.6	1-1	1-2	1-2			
4.50	30	24	20	17	12.0	1-1	1-2	1-2			
5.00	39	31	26	22	15.4	1-1	1-1	1-1			
5.50	44	35	29	25	17.6	1-1	1-1	1-1			
6.00	49	39	32	28	19.4	1-1	1-1	1-1			
6.50	57	46	38	33	22.9	1-1	1-1	1-1			
7.00	65	52	43	37	25.9	1-1	1-1	1-1			
7.50											
8.00											
8.50											
9.00											
Kg			%		Kg/l		0	12	76	12	0.98

PTO: 400 rpm

13-09-2007

4 - 901		S3			Gr/m <sup>2</sup>			Kg/min			
					Km/h						
					5	10	15		20		
1.00	0	0	0	0	0.0	-	-	-			
1.50	1	0	0	0	0.2	4-4	4-4	4-4			
2.00	9	5	3	2	3.2	4-4	4-4	4-4			
2.50	24	12	8	6	8.1	4-4	4-4	4-4			
3.00	34	17	11	8	11.3	4-4	4-4	4-4			
3.50	55	27	18	14	18.2	4-4	4-4	4-4			
4.00	70	35	23	18	23.4	3-4	3-4	3-4			
4.50	89	45	30	22	29.7	3-4	3-4	3-4			
5.00	108	54	36	27	36.0	3-4	3-4	3-4			
5.50	130	65	43	33	43.4	3-3	3-3	3-3			
6.00	158	79	53	39	52.7	3-3	3-3	3-3			
6.50	184	92	61	46	61.3	3-3	3-3	3-3			
7.00	199	99	66	50	66.2	3-3	3-3	3-3			
7.50											
8.00											
8.50											
9.00											
Kg			%		Kg/l		50	40	10	0	1.17

PTO: 400 rpm

13-09-2007

4 - 902				Gr/m <sup>2</sup>			Kg/min		
				Km/h					
				5	10	15		20	
1.00			6	3	2	2.0	4-4-4-4		
1.50			49	24	16	16.2	4-4-4-4		
2.00			74	37	25	19	4-4-4-4		
2.50			115	57	38	29	4-4-4-4		
3.00			144	72	48	36	4-4-4-4		
3.50			193	97	64	48	4-4-4-4		
4.00			251	126	84	63	4-4-4-4		
4.50			306	153	102	76	4-4-4-4		
5.00			347	174	116	87	4-4-4-4		
5.50			389	194	130	97	4-4-4-4		
6.00			430	215	143	108	4-4-4-4		
6.50			472	236	157	118	4-4-4-4		
7.00			514	257	171	128	4-4-4-4		
7.50									
8.00									
8.50									
9.00									
Kg			%	0	0	0	Kg/l		





PTO: 400 rpm

13-09-2007

4 - 903				Gr/m <sup>2</sup>			Kg/min		
				Km/h					
				5	10	15		20	
1.00			0	0	0	0.0	---		
1.50			0	0	0	0.0	---		
2.00			0	0	0	0.1	---		
2.50			4	2	1	1.2	3-3-3-3		
3.00			12	6	4	3	3-3-3-3		
3.50			25	12	8	6	3-3-3-3		
4.00			41	20	14	10	3-3-3-3		
4.50			55	28	18	14	3-3-3-3		
5.00			66	33	22	17	2-3-2-3		
5.50			76	38	25	19	2-3-2-3		
6.00			84	42	28	21	2-3-2-3		
6.50			93	46	31	23	2-3-2-3		
7.00			103	51	34	26	2-3-2-3		
7.50									
8.00									
8.50									
9.00									
Kg			%	0	0	0	Kg/l		





PTO: 400 rpm

18-09-2007

4 - 904	S3			Kg/min			
	Gr/m <sup>2</sup>						
	Km/h	15	20				
1.00	0	0	0	0.0	- - -		
1.50	1	0	0	0.2	1-1-1-1-1		
2.00	23	11	8	7.7	1-1-1-1-1		
2.50	41	20	14	13.5	1-1-1-1-1		
3.00	69	34	23	23.0	1-1-1-1-1		
3.50	92	46	31	30.8	1-1-1-1-1		
4.00	122	61	41	40.5	1-1-1-1-1		
4.50	154	77	51	51.3	1-1-1-1-1		
5.00	178	89	59	59.2	1-1-1-1-1		
5.50	210	105	70	70.0	1-1-1-1-1		
6.00	238	119	79	79.4	1-1-1-1-1		
6.50	282	141	94	94.1	1-1-1-1-1		
7.00	307	153	102	102.3	1-1-1-1-1		
7.50							
8.00							
8.50							
9.00							
 Kg	23.4	47	25	18	10	1.22	
							

PTO: 400 rpm

18-09-2007

4 - 905	S3			Kg/min			
	Gr/m <sup>2</sup>						
	Km/h	15	20				
1.00	0	0	0	0.0	- - -		
1.50	3	2	1	1.1	3-3-3-3-3		
2.00	18	9	6	6.0	3-3-3-3-3		
2.50	46	23	15	15.3	3-3-3-3-3		
3.00	73	36	24	24.2	3-3-3-3-3		
3.50	90	45	30	30.2	3-3-3-3-3		
4.00	111	56	37	37.1	2-2-2-2-2		
4.50	138	69	46	46.1	2-2-2-2-2		
5.00	176	88	59	58.5	2-2-2-2-2		
5.50	208	104	69	69.3	2-2-2-2-2		
6.00	226	113	75	75.3	2-2-2-2-2		
6.50	235	118	78	78.4	1-2-1-2		
7.00	238	119	79	79.3	1-2-1-2		
7.50							
8.00							
8.50							
9.00							
 Kg	22.6	40	40	20	0	1.43	
							

PTO: 400 rpm

05-09-2008

4 - 906	S3		Kg/min	
	Gr/m <sup>2</sup>			
	Km/h			
1.00	0	0	0	3-4-3-4
1.50	4	3	2.3	3-4-3-4
2.00	7	6	3.9	3-4-3-4
2.50	12	9	6.2	2-3-2-3
3.00	16	13	8.5	2-3-2-3
3.50	21	16	11.0	2-3-2-3
4.00	27	22	14.6	2-3-2-3
4.50	35	28	18.5	2-3-2-3
5.00	41	32	21.6	2-3-2-3
5.50	47	38	25.1	2-3-2-3
6.00	53	42	28.2	2-3-2-3
6.50	56	45	30.1	2-3-2-3
7.00	60	48	32.0	2-3-2-3
7.50				
8.00				
8.50				
9.00				

Kg	%		Kg/l	
	10	90		
18.5			0.74	

PTO: 400 rpm

05-09-2008








4 - 908	S3		Kg/min	
	Gr/m <sup>2</sup>			
	Km/h			
1.00	1	1	0.4	4-4-4-4
1.50	4	3	2.0	4-4-4-4
2.00	7	6	4.0	4-4-4-4
2.50	11	9	5.9	3-4-3-4
3.00	17	14	9.0	3-4-3-4
3.50	21	16	11.0	2-3-2-3
4.00	27	22	14.6	2-2-2-2
4.50	34	28	18.4	2-2-2-2
5.00	40	32	21.2	2-3-2-3
5.50	45	36	23.9	1-2-1-2
6.00	52	41	27.5	1-2-1-2
6.50	54	43	28.9	1-2-1-2
7.00	57	45	30.2	1-2-1-2
7.50				
8.00				
8.50				
9.00				

Kg	%		Kg/l	
	1	27		
18.36			0.79	








PTO: 300 rpm

10-02-2008

4 - 909						
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	Km/h					
	8	10	12	14		
1,00	0	0	0	0	0,1	
1,50	2	1	1	1	0,8	
2,00	3	3	2	2	1,8	
2,50	6	5	4	4	3,3	
3,00	10	8	6	5	5,1	
3,50	14	11	9	8	7,4	
4,00	18	15	12	11	9,8	
4,50	23	19	16	13	12,5	
5,00	27	21	18	15	14,3	
5,50	32	26	22	19	17,3	
6,00	36	29	24	21	19,4	
6,50	41	33	27	23	21,7	
7,00	44	35	29	25	23,5	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						
						
Kg	0	15	80	5	1,03	
12,5						
						



PTO: 350 rpm

11-03-2008




4 - 910						
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	Km/h					
	8	10	12	14		
1,00	0	0	0	0	0,1	
1,50	2	2	1	1	1,0	
2,00	5	4	3	3	2,6	
2,50	8	6	5	4	4,1	
3,00	11	9	7	6	5,7	
3,50	15	12	10	8	7,8	
4,00	19	15	13	11	10,1	
4,50	22	17	15	12	11,6	
5,00	28	22	19	16	14,9	
5,50	34	27	22	19	17,9	
6,00	38	30	25	22	20,3	
6,50	41	33	27	23	21,7	
7,00	46	37	31	26	24,6	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						
						
Kg	4	94	2	0	1,01	
11,6						
						

PTO: 400 rpm

07-09-2007



4 - 911	S3					
	g/m <sup>2</sup>					Kg/min
	Km/h	10	15			
1,00	1	0	0	0,2	2-3-2-3	
1,50	5	3	2	1,8	2-3-2-3	
2,00	12	6	4	4,1	2-3-2-3	
2,50	20	10	7	6,8	2-3-2-3	
3,00	29	15	10	9,7	2-3-2-3	
3,50	41	21	14	13,7	2-3-2-3	
4,00	51	25	17	16,9	2-3-2-3	
4,50	61	30	20	20,3	2-3-2-3	
5,00	73	36	24	24,3	2-3-2-3	
5,50	87	44	29	29,0	2-3-2-3	
6,00	98	49	33	32,6	2-3-2-3	
6,50	107	53	36	35,6	2-3-2-3	
7,00	116	58	39	38,6	2-3-2-3	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						




	Kg	0	100	0	0	0	0,77	
				%				

PTO: 350 rpm

10-02-2008

4 - 912	S3					
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	Km/h	10	12			
1,00	0	0	0	0,1	...	
1,50	2	1	1	0,8	2-3-2-3	
2,00	4	3	3	2,1	2-3-2-3	
2,50	7	6	5	3,8	2-3-2-3	
3,00	11	9	7	5,8	2-3-2-3	
3,50	16	13	11	8,4	1-2-1-2	
4,00	21	17	14	11,1	1-2-1-2	
4,50	27	21	18	14,3	1-2-1-2	
5,00	30	24	20	16,0	1-2-1-2	
5,50	35	28	23	18,7	1-1-1-1	
6,00	41	33	27	21,9	1-1-1-1	
6,50	42	33	28	22,3	1-1-1-1	
7,00	44	35	29	23,2	1-1-1-1	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						

	Kg	0	21	75	4	1,10	
				%			

PTO: 350 rpm

10-02-2008

4 - 913	S3						
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min	
	Km/h	15	20				
1,00	0	0	0	0,1	2-3-2-3		
1,50	1	0	0	0,4	2-3-2-3		
2,00	4	1	1	1,3	2-3-2-3		
2,50	8	4	3	2,7	2-3-2-3		
3,00	15	8	5	5,0	2-3-2-3		
3,50	22	11	7	7,3	2-3-2-3		
4,00	28	14	9	9,4	1-2-1-2		
4,50	36	18	12	12,0	1-2-1-2		
5,00	42	21	14	14,0	1-2-1-2		
5,50	51	25	17	16,9	1-2-1-2		
6,00	61	31	20	20,4	1-1-1-1		
6,50	71	35	24	23,5	1-1-1-1		
7,00	85	43	28	28,4	1-1-1-1		
7,50							
8,00							
8,50							
9,00							
	Kg	1	26	47	26	1,06	

PTO: 400 rpm

12-03-2008

4 - 914	S3						
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min	
	Km/h	15	20				
1,00	0	0	0	0,0	2-3-2-3		
1,50	3	2	1	1,0	2-3-2-3		
2,00	6	3	2	2,1	2-3-2-3		
2,50	10	5	3	3,4	2-3-2-3		
3,00	15	8	5	5,1	2-3-2-3		
3,50	22	11	7	7,2	2-2-2-2		
4,00	27	14	9	9,1	2-2-2-2		
4,50	35	18	12	11,8	2-2-2-2		
5,00	41	21	14	13,7	2-2-2-2		
5,50	52	26	17	17,3	1-2-1-2		
6,00	57	29	19	19,0	1-2-1-2		
6,50	63	32	21	21,0	1-2-1-2		
7,00	70	35	23	23,4	1-2-1-2		
7,50							
8,00							
8,50							
9,00							
	Kg	5	55	40	0	1,10	

PTO: 300 rpm

10-02-2008

4 - 915	S3					
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	Km/h	10	12			
1,00	0	0	0	0,1	- - -	
1,50	2	1	1	0,8	1-2-1-2	
2,00	5	4	3	2,4	1-2-1-2	
2,50	7	5	5	3,6	1-2-1-2	
3,00	10	8	7	5,3	1-1-1-2	
3,50	14	12	10	7,7	1-1-1-2	
4,00	18	14	12	9,6	1-1-1-2	
4,50	23	18	15	12,0	1-1-1-2	
5,00	29	23	19	15,4	1-1-1-1	
5,50	33	26	22	17,6	1-1-1-1	
6,00	36	29	24	19,4	1-1-1-1	
6,50	43	34	29	22,9	1-1-1-1	
7,00	49	39	32	25,9	1-1-1-1	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						

Kg					Kg/l	
		%	12	76		
12		0	12	76	12	0,98

PTO: 400 rpm

13-09-2007






6 - 901	S3					
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	Km/h	10	15			
1,00	0	0	0	0,0	- - -	
1,50	0	0	0	0,2	4-4-4-4	
2,00	6	3	2	3,2	4-4-4-4	
2,50	16	8	5	8,1	4-4-4-4	
3,00	23	11	8	11,3	4-4-4-4	
3,50	36	18	12	18,2	4-4-4-4	
4,00	47	23	16	23,4	3-4-3-4	
4,50	59	30	20	29,7	3-4-3-4	
5,00	72	36	24	36,0	3-4-3-4	
5,50	87	43	29	43,4	3-3-3-3	
6,00	105	53	35	52,7	3-3-3-3	
6,50	123	61	41	61,3	3-3-3-3	
7,00	132	66	44	66,2	3-3-3-3	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						

Kg					Kg/l	
		%	40	10		
15		50	40	10	0	1,17






PTO: 400 rpm

18-09-2007

6 - 904	S3			Kg/min		
	Gr/m <sup>2</sup>					
	Km/h	15	20			
1,00	0	0	0	0,0	- - -	
1,50	0	0	0	0,2	1-1-1-1-1	
2,00	15	8	5	7,7	1-1-1-1-1	
2,50	27	14	9	13,5	1-1-1-1-1	
3,00	46	23	15	23,0	1-1-1-1-1	
3,50	62	31	21	30,8	1-1-1-1-1	
4,00	81	41	27	40,5	1-1-1-1-1	
4,50	103	51	34	51,3	1-1-1-1-1	
5,00	118	59	39	59,2	1-1-1-1-1	
5,50	140	70	47	70,0	1-1-1-1-1	
6,00	159	79	53	79,4	1-1-1-1-1	
6,50	188	94	63	94,1	1-1-1-1-1	
7,00	205	102	68	102,3	1-1-1-1-1	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						
 Kg 23,4	 % 47	25	18	10	 Kg/l 1,22	

PTO: 400 rpm

18-09-2007

6 - 905	S3			Kg/min		
	Gr/m <sup>2</sup>					
	Km/h	15	20			
1,00	0	0	0	0,0	- - -	
1,50	2	1	1	1,1	3-3-3-3-3	
2,00	12	6	4	6,0	3-3-3-3-3	
2,50	31	15	10	15,3	3-3-3-3-3	
3,00	48	24	16	24,2	3-3-3-3-3	
3,50	60	30	20	30,2	3-3-3-3-3	
4,00	74	37	25	37,1	2-2-2-2-2	
4,50	92	46	31	46,1	2-2-2-2-2	
5,00	117	59	39	58,5	2-2-2-2-2	
5,50	139	69	46	69,3	2-2-2-2-2	
6,00	151	75	50	75,3	2-2-2-2-2	
6,50	157	78	52	78,4	1-2-1-2	
7,00	159	79	53	79,3	1-2-1-2	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						
 Kg 22,6	 % 40	40	20	0	 Kg/l 1,43	

PTO: 400 rpm

05-09-2008

6 - 906	S3			Kg/min	
	Gr/m <sup>2</sup>				
	Km/h	10	12		
1.00	0	0	0	0.2	3-4-3-4
1.50	3	2	2	2.3	3-4-3-4
2.00	5	4	3	3.9	3-4-3-4
2.50	8	6	5	6.2	2-3-2-3
3.00	11	9	7	8.5	2-3-2-3
3.50	14	11	9	11.0	2-3-2-3
4.00	18	15	12	14.6	2-3-2-3
4.50	23	19	15	18.5	2-3-2-3
5.00	27	22	18	21.6	2-3-2-3
5.50	31	25	21	25.1	2-3-2-3
6.00	35	28	24	28.2	2-3-2-3
6.50	38	30	25	30.1	2-3-2-3
7.00	40	32	27	32.0	2-3-2-3
7.50					
8.00					
8.50					
9.00					

Kg	%			Kg/l	
	10	90	0		
18.5	10	90	0	0.74	

PTO: 400 rpm

05-09-2008



6 - 908	S3			Kg/min	
	Gr/m <sup>2</sup>				
	Km/h	10	12		
1.00	0	0	0	0.4	4-4-4-4
1.50	2	2	2	2.0	4-4-4-4
2.00	5	4	3	4.0	3-4-3-4
2.50	7	6	5	5.9	3-4-3-4
3.00	11	9	8	9.0	3-4-3-4
3.50	14	11	9	11.0	2-3-2-3
4.00	18	15	12	14.6	2-2-2-2
4.50	23	18	15	18.4	2-2-2-2
5.00	27	21	18	21.2	2-3-2-3
5.50	30	24	20	23.9	1-2-1-2
6.00	34	28	23	27.5	1-2-1-2
6.50	36	29	24	28.9	1-2-1-2
7.00	38	30	25	30.2	1-2-1-2
7.50					
8.00					
8.50					
9.00					





Kg	%			Kg/l	
	1	27	68		
18.36	1	27	68	0.79	

PTO: 450 rpm

10-02-2008



6 - 909	S3					
	Gr/m <sup>2</sup> Km/h					Kg/min
	8	10	12			
1.00	0	0	0	0,1	- - -	
1.50	1	1	1	0,8	1-2-1-2	
2.00	2	2	2	1,8	1-2-1-2	
2.50	4	3	3	3,3	1-2-1-2	
3.00	6	5	4	5,1	1-2-1-2	
3.50	9	7	6	7,4	1-2-1-2	
4.00	12	10	8	9,8	1-1-1-2	
4.50	16	13	10	12,5	1-1-1-2	
5.00	18	14	12	14,3	1-1-1-2	
5.50	22	17	14	17,3	1-1-1-2	
6.00	24	19	16	19,4	1-1-1-1	
6.50	27	22	18	21,7	1-1-1-1	
7.00	29	24	20	23,5	1-1-1-1	
7.50						
8.00						
8.50						
9.00						





Kg						
		0	15	80		
12,5				1,03		

PTO: 450 rpm

1-03-2008



6 - 910	S3					
	Gr/m <sup>2</sup> Km/h					Kg/min
	8	10	12			
1.00	0	0	0	0,1	2-3-2-3	
1.50	1	1	1	1,0	2-3-2-3	
2.00	3	3	2	2,6	2-3-2-3	
2.50	5	4	3	4,1	2-3-2-3	
3.00	7	6	5	5,7	1-2-1-2	
3.50	10	8	7	7,8	1-2-1-2	
4.00	13	10	8	10,1	1-2-1-2	
4.50	15	12	10	11,6	1-2-1-2	
5.00	19	15	12	14,9	1-2-1-2	
5.50	22	18	15	17,9	1-1-1-1	
6.00	25	20	17	20,3	1-1-1-1	
6.50	27	22	18	21,7	1-1-1-1	
7.00	31	25	21	24,6	1-1-1-1	
7.50						
8.00						
8.50						
9.00						




Kg						
		4	94	2		
11,6				1,01		


PTO: 400 rpm

07-09-2007

6 - 911	S3					
	g/m <sup>2</sup>					Kg/min
	Km/h	15	20			
1.00	0	0	0	0.2	2-3-2-3	
1.50	4	2	1	1.8	2-3-2-3	
2.00	8	4	3	4.1	2-3-2-3	
2.50	14	7	5	6.8	2-3-2-3	
3.00	19	10	6	9.7	2-3-2-3	
3.50	27	14	9	13.7	2-3-2-3	
4.00	34	17	11	16.9	2-3-2-3	
4.50	41	20	14	20.3	2-3-2-3	
5.00	49	24	16	24.3	2-3-2-3	
5.50	58	29	19	29.0	2-3-2-3	
6.00	65	33	22	32.6	2-3-2-3	
6.50	71	36	24	35.6	2-3-2-3	
7.00	77	39	26	38.6	2-3-2-3	
7.50						
8.00						
8.50						
9.00						



  

Kg		%			Kg/l	
		0	100	0		
9					0.77	







PTO: 450 rpm

10-02-2008

6 - 912	S3					
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	Km/h	12	14			
1.00	0	0	0	0.1	...	
1.50	1	1	1	0.8	2-3-2-3	
2.00	3	2	2	2.1	2-3-2-3	
2.50	5	4	3	3.8	2-3-2-3	
3.00	7	6	5	5.8	2-3-2-3	
3.50	11	8	7	8.4	1-2-1-2	
4.00	14	11	9	11.1	1-2-1-2	
4.50	18	14	12	14.3	1-2-1-2	
5.00	20	16	13	16.0	1-2-1-2	
5.50	23	19	16	18.7	1-1-1-1	
6.00	27	22	18	21.9	1-1-1-1	
6.50	28	22	19	22.3	1-1-1-1	
7.00	29	23	19	23.2	1-1-1-1	
7.50						
8.00						
8.50						
9.00						



  

Kg		%			Kg/l	
		0	21	75		
14.3					1.10	







PTO: 450 rpm

10-02-2008

6 - 913	S3					
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	5	10	15			
1,00	0	0	0	0,1	2-3-2-3	
1,50	1	0	0	0,4	2-3-2-3	
2,00	3	1	1	1,3	2-3-2-3	
2,50	5	3	2	2,7	2-3-2-3	
3,00	10	5	3	5,0	2-3-2-3	
3,50	15	7	5	7,3	2-3-2-3	
4,00	19	9	6	9,4	1-1-1-2	
4,50	24	12	8	12,0	1-1-1-2	
5,00	28	14	9	14,0	1-1-1-2	
5,50	34	17	11	16,9	1-1-1-2	
6,00	41	20	14	20,4	1-1-1-1	
6,50	47	24	16	23,5	1-1-1-1	
7,00	57	28	19	28,4	1-1-1-1	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						



  

Kg		%			Kg/l		
		1	26	47			
12					1,06		







PTO: 540 rpm

12-03-2008

6 - 914	S3					
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	5	10	15			
1,00	0	0	0	0,0	2-3-2-3	
1,50	2	1	1	1,0	2-3-2-3	
2,00	4	2	1	2,1	2-3-2-3	
2,50	7	3	2	3,4	2-3-2-3	
3,00	10	5	3	5,1	2-3-2-3	
3,50	14	7	5	7,2	2-2-2-2	
4,00	18	9	6	9,1	2-2-2-2	
4,50	24	12	8	11,8	2-2-2-2	
5,00	27	14	9	13,7	2-2-2-2	
5,50	35	17	12	17,3	1-2-1-2	
6,00	38	19	13	19,0	1-2-1-2	
6,50	42	21	14	21,0	1-2-1-2	
7,00	47	23	16	23,4	1-2-1-2	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						








  

Kg		%			Kg/l		
		5	55	40			
11,8					1,10		










PTO: 400 rpm

10-02-2008

6 - 915						
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	Km/h					
1,00	0	0	0	0,1	- - -	
1,50	1	1	1	0,8	1-2-1-2	
2,00	3	2	2	2,4	1-2-1-2	
2,50	5	4	3	3,6	1-2-1-2	
3,00	7	5	4	5,3	1-1-1-2	
3,50	10	8	6	7,7	1-1-1-2	
4,00	12	10	8	9,6	1-1-1-2	
4,50	15	12	10	12,0	1-1-1-2	
5,00	19	15	13	15,4	1-1-1-1	
5,50	22	18	15	17,6	1-1-1-1	
6,00	24	19	16	19,4	1-1-1-1	
6,50	29	23	19	22,9	1-1-1-1	
7,00	32	26	22	25,9	1-1-1-1	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						
						
Kg	0	12	76	12		
			%			
				Kg/l		
12				0,98		

PTO: 400 rpm

13-09-2007

8 - 901						
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	Km/h					
1,00	0	0	0	0,0	- - -	
1,50	0	0	0	0,2	4-4-4-4	
2,00	5	2	2	3,2	4-4-4-4	
2,50	12	6	4	8,1	4-4-4-4	
3,00	17	8	6	11,3	4-4-4-4	
3,50	27	14	9	18,2	4-4-4-4	
4,00	35	18	12	23,4	3-4-3-4	
4,50	45	22	15	29,7	3-4-3-4	
5,00	54	27	18	36,0	3-4-3-4	
5,50	65	33	22	43,4	3-3-3-3	
6,00	79	39	26	52,7	3-3-3-3	
6,50	92	46	31	61,3	3-3-3-3	
7,00	99	50	33	66,2	3-3-3-3	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						
						
Kg	50	40	10	0		
			%			
				Kg/l		
15				1,17		

PTO: 400 rpm

18-09-2007

8 - 905	S3			Kg/min	
	Gr/m <sup>2</sup>				
	Km/h	15	20		
1.00	0	0	0	0,0	- - -
1.50	2	1	1	1,1	3-3-3-3
2.00	9	4	3	6,0	3-3-3-3
2.50	23	11	8	15,3	3-3-3-3
3.00	36	18	12	24,2	3-3-3-3
3.50	45	23	15	30,2	3-3-3-3
4.00	56	28	19	37,1	2-2-2-2
4.50	69	35	23	46,1	2-2-2-2
5.00	88	44	29	58,5	2-2-2-2
5.50	104	52	35	69,3	2-2-2-2
6.00	113	56	38	75,3	2-2-2-2
6.50	118	59	39	78,4	1-2-1-2
7.00	119	59	40	79,3	1-2-1-2
7.50					
8.00					
8.50					
9.00					

Kg				%	Kg/l	
22,6						

PTO: 400 rpm

05-09-2008

8 - 906	S3			Kg/min	
	Gr/m <sup>2</sup>				
	Km/h	12	14		
1.00	0	0	0	0,2	3-4-3-4
1.50	2	2	1	2,3	3-4-3-4
2.00	4	3	2	3,9	3-4-3-4
2.50	6	5	4	6,2	2-3-2-3
3.00	8	6	5	8,5	2-3-2-3
3.50	10	8	7	11,0	2-3-2-3
4.00	14	11	9	14,6	2-3-2-3
4.50	17	14	12	18,5	2-3-2-3
5.00	20	16	14	21,6	2-3-2-3
5.50	24	19	16	25,1	2-3-2-3
6.00	26	21	18	28,2	2-3-2-3
6.50	28	23	19	30,1	2-3-2-3
7.00	30	24	20	32,0	2-3-2-3
7.50					
8.00					
8.50					
9.00					




  

Kg				%	Kg/l	
18,5						






PTO: 540 rpm

11-03-2008




8 - 910						
			Gr/m <sup>2</sup>			
			8	10	12	14
1,00	0	0	0	0	0,1	2-3-2-3
1,50	1	1	1	1	1,0	2-3-2-3
2,00	2	2	2	1	2,6	2-3-2-3
2,50	4	3	3	2	4,1	2-3-2-3
3,00	5	4	4	3	5,7	1-2-1-2
3,50	7	6	5	4	7,8	1-2-1-2
4,00	9	8	6	5	10,1	1-2-1-2
4,50	11	9	7	6	11,6	1-2-1-2
5,00	14	11	9	8	14,9	1-2-1-2
5,50	17	13	11	10	17,9	1-1-1-1
6,00	19	15	13	11	20,3	1-1-1-1
6,50	20	16	14	12	21,7	1-1-1-1
7,00	23	18	15	13	24,6	1-1-1-1
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						




Kg		%			Kg/l	
		4	94	2		
11,6					1,01	

PTO: 400 rpm

07-09-2007








8 - 911						
			gr/m <sup>2</sup>			
			5	10	15	20
1,00	0	0	0	0	0,2	2-3-2-3
1,50	3	1	1	1	1,8	2-3-2-3
2,00	6	3	2	2	4,1	2-3-2-3
2,50	10	5	3	3	6,8	2-3-2-3
3,00	15	7	5	4	9,7	2-3-2-3
3,50	21	10	7	5	13,7	2-3-2-3
4,00	25	13	8	6	16,9	2-3-2-3
4,50	30	15	10	8	20,3	2-3-2-3
5,00	36	18	12	9	24,3	2-3-2-3
5,50	44	22	15	11	29,0	2-3-2-3
6,00	49	24	16	12	32,6	2-3-2-3
6,50	53	27	18	13	35,6	2-3-2-3
7,00	58	29	19	14	38,6	2-3-2-3
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						

Kg		%			Kg/l	
		0	100	0		
9					0,77	








PTO: 540 rpm

10-02-2008

8 - 912						
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	8	10	12			
1,00	0	0	0	0,1	- - -	
1,50	1	1	1	0,8	2-3-2-3	
2,00	2	2	1	2,1	2-3-2-3	
2,50	4	3	2	3,8	2-3-2-3	
3,00	5	4	4	5,8	2-3-2-3	
3,50	8	6	5	8,4	1-2-1-2	
4,00	10	8	7	11,1	1-2-1-2	
4,50	13	11	9	14,3	1-2-1-2	
5,00	15	12	10	16,0	1-2-1-2	
5,50	18	14	12	18,7	1-1-1-1	
6,00	21	16	14	21,9	1-1-1-1	
6,50	21	17	14	22,3	1-1-1-1	
7,00	22	17	15	23,2	1-1-1-1	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						
	Kg		%		Kg/l	
14,3						






PTO: 540 rpm

10-02-2008

8 - 913						
	Gr/m <sup>2</sup>					Kg/min
	5	10	15			
1,00	0	0	0	0,1	2-3-2-3	
1,50	1	0	0	0,4	2-3-2-3	
2,00	2	1	1	1,3	2-3-2-3	
2,50	4	2	1	2,7	2-3-2-3	
3,00	8	4	3	5,0	2-3-2-3	
3,50	11	5	4	7,3	2-3-2-3	
4,00	14	7	5	9,4	1-1-1-2	
4,50	18	9	6	12,0	1-1-1-2	
5,00	21	11	7	14,0	1-1-1-2	
5,50	25	13	8	16,9	1-1-1-2	
6,00	31	15	10	20,4	1-1-1-1	
6,50	35	18	12	23,5	1-1-1-1	
7,00	43	21	14	28,4	1-1-1-1	
7,50						
8,00						
8,50						
9,00						
	Kg		%		Kg/l	
12						

PTO: **540** rpm

10-02-2008

8 - 915							
		S3					
	Gr/m <sup>2</sup>	Km/h		Kg/min			
	8	10	12	14			
1.00	0	0	0	0	0.1		- - -
1.50	1	1	1	0	0.8		1-2-1-2
2.00	2	2	2	1	2.4		1-2-1-2
2.50	3	3	2	2	3.6		1-2-1-2
3.00	5	4	3	3	5.3		1-1-1-2
3.50	7	6	5	4	7.7		1-1-1-2
4.00	9	7	6	5	9.6		1-1-1-2
4.50	11	9	8	6	12.0		1-1-1-2
5.00	14	12	10	8	15.4		1-1-1-1
5.50	17	13	11	9	17.6		1-1-1-1
6.00	18	15	12	10	19.4		1-1-1-1
6.50	21	17	14	12	22.9		1-1-1-1
7.00	24	19	16	14	25.9		1-1-1-1
7.50							
8.00							
8.50							
9.00							
							
		%					
Kg	12	0	12	76	12		
						Kg/l	
					0.98		